

SUMASHI
苏玛仕

专注于宠物空净

宠物除浮毛净味器OEM/ODM

佛山市苏玛仕健康科技有限公司



SUMASHI

苏玛仕

专注于宠物空净

10+
空净经验

180+
服务品牌

50+
专利发明

品牌简介


佛山市苏玛仕健康科技有限公司是佛山湘泰净化旗下专注于宠物空气环境净化的子公司，10年以上的空净行业经验，主要研发针对宠物悬浮毛发吸附、除菌、除臭除氨气、雾化香薰等除浮毛净味器。公司拥有包括发明专利在内的近50项自主研发和创新专利，本着客户至上的服务理念，为了保护客户利益，提高产品质量，公司按照ISO9001、ISO13485、ISO10012、BSCI、EPA标准建立了质量管理体系。促进企业科学、可持续发展，实现产品质量的稳定提高。为了实现精益生产管理，公司对从来料到成品输出的整个ERP系统进行管理和控制，以实现数据透明和精细化管理。



FC BSCI CB CE DOE



81m³实验室



30m³实验室



噪音室



包装跌落测试



100%老化测试



耐压测试



100%功率测试



生产与质量

苏玛仕科技工厂已通过ISO9001、ISO13485、BSCI、EPA、ISO10012等质量体系认证，并严格执行自主开发的ERP生产管理体系，对原材料质量、生产管理和产品质量进行管理。产品质量保证了每台宠物除浮毛净味器的优良质量。

过滤网生产车间

自制品除浮毛净味器过滤器，配有折纸机、涂胶机等多台机器，可生产100+多种知名品牌过滤器，包括各种等级的HEPA过滤器、初级过滤器、活性炭过滤器等。



成品装配车间一线

宠物除浮毛净味器成品装配生产线一线，完成从壳体装配到产品包装的完整生产过程，主要用于小批量订单的装配和生产，并在整个车间实现6S控制。




成品装配车间二线

宠物除浮毛净味器成品装配线二线，主要用于大批量订单，采用精益生产的生产管理方法，实施全过程质量检查，提高产品质量。



宠物技术研发与应用

主要研发针对解决宠物气味问题、掉毛/掉皮屑、细菌/螨虫等问题。通过利用宠物专用除浮毛净味器进行高效吸附浮毛、除气味、除氨、杀毒除菌。主要包括利用可拆卸初效滤材纤维、高效HEPA过滤层、宠物专用除异味配方改性炭活性炭层、二流体雾化除味系统、活性氧宠物异味分解模块等高效解决宠物问题。





专注于宠物空净

纳米级雾化分解技术 二流体黑科技深度除味

采用微孔二流体雾化核心，实现0.3μm级超微雾化，雾化细腻度达传统技术300%，颗粒更均匀稳定，空间覆盖均匀性提升41%，实现全屋无死角净化，包括传统设备难以触及的角落。

99.14%
氨气去除率

99.68%
尼古丁去除率

99.99%
猫杯状病毒FCV/除菌率/鼠伤寒沙门氏菌

99.52%
二氧化硫去除率

98.2%
过敏原去除率/猫皮屑过敏原

样品处理：将样机置于1.5m³试验舱内并开启L4模式，风速4档模式进行试验。
Sample treatment: The prototype was placed in the 1.5 m³ test chamber, turned on L4 mode and wind speed 4th mode for test.

测试污染物 Test pollutant (s)	空白试验舱 0h 浓度 The concentration of the blank test chamber at 0h (mg/m³)	空白试验舱 2h 浓度 The concentration of the blank test chamber at 2h (mg/m³)	自然 衰减速率 Natural decay rate (%)	试验 序号 NO	样品试验舱 0h 浓度 The concentration of the sample test chamber at 0h (mg/m³)	样品试验舱 2h 浓度 The concentration of the sample test chamber at 2h (mg/m³)	去除率 Removal rate (%)
氨 Ammonia	2.21	2.08	5.88	1	2.19	0.023	98.88
				2	2.24	0.018	99.15
				3	2.22	0.013	99.38
				平均值 Average			99.14
二氧化硫 Sulfur dioxide	5.45	4.88	10.46	1	5.54	0.024	99.52
				2	5.07	0.027	99.41
				3	5.37	0.017	99.65
				平均值 Average			99.52

检测结果（一）：

表1 检测结果汇总							
章条	检测项目	单位	检测结果		限值	检测标准	
5.3.1	除菌率	鼠伤寒沙门氏菌	%	60 min	99.99	≥50%	GB/T 18801-2022
7.7.1	过敏原去除率	猫皮屑过敏原 (Fel d1)	%	60 min	>98.20	≥80%	

***** 接下页 *****

鼠伤寒沙 门氏菌	60		(CFU/m ³)	(CFU/m ³)	(CFU/m ³)	(CFU/m ³)	
		1	1.28×10 ³	9.61×10 ⁴	1.11×10 ³	6	99.99
		2	1.20×10 ³	9.19×10 ⁴	1.32×10 ³	12	99.99
		3	1.14×10 ³	8.57×10 ⁴	1.25×10 ³	6	99.99
		均值					99.99
检测说明： 1. 检测方法							

测试污染物 Test pollutant (s)	作用时间 Action time	初始试验舱峰面积 Peak area of the initial test chamber	样品测试后 试验舱峰面积 Peak area of the test chamber after sample testing	去除率 Removal rate (%)
尼古丁 Nicotine	2h	9.53×10⁶	3.03×10⁵	99.68

试验 菌株	作用 时间 (min)	试验 编号	灭活后病毒浓度				病毒去除率 R (%)	均值 (%)
			0 分钟 F ₀ (TCID ₅₀ /m ³)	60 分钟 F ₆₀ (TCID ₅₀ /m ³)	0 分钟 F ₀ (TCID ₅₀ /m ³)	60 分钟 F ₆₀ (TCID ₅₀ /m ³)		
猫杯状病毒 FCV	60	1	6.09×10 ³	2.22×10 ²	6.09×10 ³	ND	>99.99	>99.99
		2	4.07×10 ³	1.40×10 ²	8.33×10 ³	ND	>99.99	
		3	4.82×10 ³	1.70×10 ²	8.17×10 ³	ND	>99.99	
		移舱后释放值 (PFU/m ³)				ND		
注：“ND”表示为未检出。								
***** 接下页 *****								



E200

居家型宠物空气净化器

功能卖点

- 支持宠物毛发净化 PM2.5颗粒 异味 过敏源 花粉净化。
 - 支持滤网更换提醒
 - 支持3档风速调节+自动挡位模式
 - 支持LED三色灯空气质量显示+防误触机械按键
 - 支持睡眠模式/静音模式/自动模式
 - 支持童锁功能
 - 支持蹭毛吸团毛功能
 - 支持涂鸦（智能生活）国际版APP远程控制与OTA升级（选配）
 - 支持可定制专用包材，说明书，专用LOGO，产品颜色等相关定制服务。
- 可根据需求选择搭载香薰雾化功能的定制版本



产品型号	产品尺寸	风速	适用面积	包装尺寸	产品电机	噪音值	颗粒物CADR	毛重净重
E200	300*155*372MM	3档	25m²	327*183*397MM	直流电机	30-55db	210m³/h	2.5KG/3.1KG
额定功率	电压	装柜数量			认证信息			
36W	100-240V\50-60Hz	20GP:1020/ 40GP: 2130/ 40HQ: 2556/ 45HQ: 3444			CMA电商报告/能效认证/ROHS/CB/CE/CETL/ETL/CA65/CARB /FCC/DOE			

E202

居家型宠物空气净化器

功能卖点

- 支持宠物毛发净化 PM2.5颗粒 异味 过敏源 花粉净化。
 - 支持滤网更换提醒
 - 支持3档风速调节+自动挡位模式
 - 支持LED三色灯空气质量显示+防误触机械按键
 - 支持睡眠模式/静音模式/自动模式
 - 支持童锁功能
 - 支持蹭毛吸团毛功能
 - 支持涂鸦（智能生活）国际版APP远程控制与OTA升级（选配）
 - 支持可定制专用包材，说明书，专用LOGO，产品颜色等相关定制服务。
- 可根据需求选择搭载香薰雾化功能的定制版本



产品型号	产品尺寸	风速	适用面积	包装尺寸	产品电机	噪音值	颗粒物CADR	毛重净重
E202	300*155*372MM	3档	25m²	327*183*397MM	直流电机	30-55db	210m³/h	2.5KG/3.1KG
额定功率	电压	装柜数量			认证信息			
36W	100-240V\50-60Hz	20GP:1020/ 40GP: 2130/ 40HQ: 2556/ 45HQ: 3444			CMA电商报告/能效认证/ROHS/CB/CE/CETL/ETL/CA65/CARB /FCC/DOE			

E203

居家型宠物空气净化器

功能卖点

- 支持宠物毛发净化 PM2.5颗粒 异味 过敏源 花粉净化。

·支持滤网更换提醒

·支持3档风速调节+自动挡位模式

·支持LED三色灯空气质量显示+防误触机械按键

·支持睡眠模式/静音模式/自动模式

·支持童锁功能

·支持蹭毛吸团毛功能

·支持涂鸦（智能生活）国际版APP远程控制与OTA升级（选配）

·支持可定制专用包材，说明书，专用LOGO，产品颜色等相关定制服务。
- 可根据需求选择搭载香薰雾化功能的定制版本



产品型号	产品尺寸	风速	适用面积	包装尺寸	产品电机	噪音值	颗粒物CADR	毛重净重
E203	300*155*372MM	3档	25m²	327*183*397MM	直流电机	30-55db	210m³/h	2.5KG/3.1KG
额定功率	电压	装柜数量			认证信息			
36W	100-240V\50-60Hz	20GP:1020/ 40GP: 2130/ 40HQ: 2556/ 45HQ: 3444			CMA电商报告/能效认证/ROHS/CB/CE/CETL/ETL/CA65/CARB /FCC/DOE			

E205

居家型宠物空气净化器

功能卖点

- 支持宠物毛发净化 PM2.5颗粒 异味 过敏源 花粉净化。

·支持滤网更换提醒

·支持3档风速调节+自动挡位模式

·支持LED三色灯空气质量显示+防误触机械按键


·支持睡眠模式/静音模式/自动模式

·支持童锁功能

·支持蹭毛吸团毛功能

·支持涂鸦（智能生活）国际版APP远程控制与OTA升级（选配）

·支持可定制专用包材，说明书，专用LOGO，产品颜色等相关定制服务。
- 可根据需求选择搭载香薰雾化功能的定制版本



产品型号	产品尺寸	风速	适用面积	包装尺寸	产品电机	噪音值	颗粒物CADR	毛重净重
E205	300*155*372MM	3档	25m²	327*183*397MM	直流电机	30-55db	210m³/h	2.5KG/3.1KG
额定功率	电压	装柜数量			认证信息			
36W	100-240V\50-60Hz	20GP:1020/ 40GP: 2130/ 40HQ: 2556/ 45HQ: 3444			CMA电商报告/能效认证/ROHS/CB/CE/CETL/ETL/CA65/CARB /FCC/DOE			

XT-KJ065A

居家型宠物空气净化器

功能卖点

- 支持空气中的宠物毛发净化 PM2.5颗粒 氨气净化

·支持滤网更换提醒

·支持3档风速调节

·支持LED触摸屏显示

·支持睡眠模式 静音模式

·支持童锁功能

·支持涂鸦（智能生活/Smart Life）国际版APP远程控制（选配）



产品型号	产品尺寸	风速	适用面积	包装尺寸	产品电机	噪音值	颗粒物CADR	毛重净重
XT-KJ065A	166*164*270MM	3档	8-10m²	210*215*375MM	直流电机	28-54db	65m³/h	2.22KG/1.77KG
额定功率	电压	装柜数量			认证信息			
11w	110-110V 220-245V\50/60Hz	20GP:1170/ 40GP: 2430/ 40HQ: 3402/ 45HQ: 4410			能效测试			

P280W

居家型宠物空气净化器

功能卖点

- 支持空气中的宠物毛发净化 PM2.5颗粒 氨气净化

·支持滤网更换提醒

·支持4档风速调节+自动挡位模式

·支持LED屏显示+机械按键


·支持睡眠模式 静音模式

·支持童锁功能

·支持涂鸦（智能生活/Smart Life）国际版APP远程控制

·支持远程OTA升级模式

·可根据需求选择搭载香薰雾化功能的定制版本（详情可查看第7页）



产品型号	产品尺寸	风速	适用面积	包装尺寸	产品电机	噪音值	颗粒物CADR	毛重净重
P280W	304*182*410MM	4档	20-35m²	331*195*434MM	直流电机	29-56db	295m³/h	4.8KG/3.5KG
额定功率	电压	装柜数量			认证信息			
48w	100-240V\50-60Hz	20GP:650 / 40GP:1440/ 40HQ:2100 / 45HQ:2800			CMA电商报告/能效认证/ROHS/CB/CE/CETL/ETL/CA65/CARB /FCC/MSDS/DOE			

P285W

居家型宠物空气净化器

功能卖点

- 支持空气中的宠物毛发净化 PM2.5颗粒 氨气净化

·支持滤网更换提醒

·支持4档风速调节+自动挡位模式

·支持LED屏显示+机械按键

·支持睡眠模式 静音模式

·支持童锁功能

·支持涂鸦（智能生活/Smart Life）国际版APP远程控制

·支持远程OTA升级模式

·可根据需求选择搭载香薰雾化功能的定制版本（详情可查看第7页）



产品型号	产品尺寸	风速	适用面积	包装尺寸	产品电机	噪音值	颗粒物CADR	毛重净重
P285W	304*182*410MM	4档	20-35m²	331*195*434MM	直流电机	29-56db	295m³/h	4.8KG/3.5KG
额定功率	电压	装柜数量			认证信息			
48w	100-240V\50-60Hz	20GP:650 / 40GP:1440/ 40HQ:2100 / 45HQ:2800			CMA电商报告/能效认证/ROHS/CB/CE/CETL/ETL/CA65/CARB /FCC/MSDS/DOE			

P290W

居家型宠物空气净化器

功能卖点

- 支持空气中的宠物毛发净化 PM2.5颗粒 氨气净化

·支持滤网更换提醒

·支持4档风速调节+自动挡位模式

·支持LED屏显示+机械按键


·支持睡眠模式 静音模式

·支持童锁功能

·支持涂鸦（智能生活/Smart Life）国际版APP远程控制

·支持远程OTA升级模式

·可根据需求选择搭载香薰雾化功能的定制版本（详情可查看第7页）



产品型号	产品尺寸	风速	适用面积	包装尺寸	产品电机	噪音值	颗粒物CADR	毛重净重
P290W	304*182*410MM	4档	20-35m²	331*195*434MM	直流电机	29-56db	295m³/h	4.8KG/3.5KG
额定功率	电压	装柜数量			认证信息			
48w	100-240V\50-60Hz	20GP:650 / 40GP:1440/ 40HQ:2100 / 45HQ:2800			CMA电商报告/能效认证/ROHS/CB/CE/CETL/ETL/CA65/CARB /FCC/MSDS/DOE			

SUMASHI
苏玛仕

专注于宠物空净

P280WH
P285WH
P290WH

雾化除味型人宠共用空气净化器

功能卖点

- 支持空气中的宠物毛发净化 PM2.5颗粒 宠物、猫砂盆异味净化
- 保留原先宠物空气净化器的所有功能
- 二流体雾化（超细汽化起雾技术，颗粒更细腻，扩散更快更均匀。）
- 智慧启动（智能生活APP远程控制，OTA升级让产品功能点永不过时）
- 智能定时功能，可自行设置雾化时长。
- 便携按压式喷嘴精油更换，用户可自行更换自己喜欢的精油来满足雾化香味。
- 浓度可调，多档位设计（L0 L1 L2 L3 L4），可根据不同档位选择雾化香薰浓度体验与除味模式



产品型号	产品尺寸	风速	适用面积	包装尺寸	产品电机	噪音值	颗粒物CADR	毛重净重
P280WH/P285WH P290WH	304*182*410MM	4档	20-35m²	331*195*434MM	直流电机	29-56db	295m³/h	4.8KG/3.5KG
额定功率	电压	装柜数量			认证信息			
48w	100-240V\50-60Hz	20GP:650 / 40GP:1440/ 40HQ:2100 / 45HQ:2800			CMA电商报告/能效认证/ROHS/CB/CE/CETL/ETL/CA65/CARB /FCC/MSDS/DOE			

SUMASHI
苏玛仕

专注于宠物空净

XT-KJA06A
居家型宠物空气净化器

功能卖点

- 支持空气中宠物浮毛净化 氨气净化 负离子净化
- 支持涂鸦（智能生活/Smart Life）国际版APP远程控制
- 支持滤网更换提醒
- 支持PM2.5数字实时监测显示。
- 支持智能自动模式 定时模式
- 支持LED屏显示
- 支持睡眠模式/静音模式
- 支持童锁功能



产品型号	产品尺寸	风速	适用面积	包装尺寸	产品电机	噪音值	颗粒物CADR	毛重净重
XT-KJA06A	306*φ262*536.5mm	3档	28-35m²	330*330*635mm	直流电机	45-64db	285m³/h	5.9KG/4.54KG
额定功率	电压	装柜数量			认证信息			
40w	100-240V\50-60Hz	20GP:306/ 40GP: 630 / 40HQ: 840 / 45HQ: 1148			CB/CE/ROHS/NB-RED指令/UV光辐射/能效测试/ETL/CETL/ITS /FCC			

SUMASHI
苏玛仕

专注于宠物空净

XT-KJA07
居家型宠物空气净化器

功能卖点

- 支持空气中宠物浮毛净化氨气净化 负离子净化
- 支持涂鸦（智能生活/Smart Life）国际版APP远程控制
- 支持滤网更换提醒
- 支持PM2.5数字实时监测显示。
- 支持智能自动模式 定时模式
- 支持LED屏显示
- 支持睡眠模式/静音模式
- 支持童锁功能
- 支持空气质量指示氛围灯显示



产品型号	产品尺寸	风速	适用面积	包装尺寸	产品电机	噪音值	颗粒物CADR	毛重净重
XT-KJA07	φ270*532mm	3档	28-35m²	330*330*635mm	直流电机	41-63db	300m³/h	5.9KG/4.54KG
额定功率	电压	装柜数量			认证信息			
40w	100-240V\50-60Hz	20GP:306/ 40GP: 630 / 40HQ: 840 / 45HQ: 1148			CB/CE/ROHS/NB-RED指令/UV光辐射/能效测试/ETL/CETL/ITS /FCC			

XT-C05

居家型宠物空气净化器

功能卖点

- 支持空气中宠物浮毛净化 氨气净化 等离子杀菌

·支持涂鸦（智能生活/Smart Life）国际版APP远程控制

·支持滤网更换提醒

·支持PM2.5数字实时监测显示。

·支持智能自动模式 定时模式

·支持睡眠模式/静音模式

·支持童锁功能

·支持空气质量指示氛围灯显示



产品型号	产品尺寸	风速	适用面积	包装尺寸	产品电机	噪音值	颗粒物CADR	毛重净重
XT-C05	390*230*625mm	3档	35-45m²	445*290*690mm	交流电机	41-63db	365m³/h	10.35KG/8.85KG
额定功率	电压	装柜数量			认证信息			
95w	220V/50Hz (110V/60Hz选配)	20GP:355 / 40GP:745 / 40HQ:845 / 45HQ:940			CB/CE/ROHS// UV光辐射/CQC证书/能效测试/ETL/CETL/ITS/FCC/DOE			

XT-C06

居家型宠物空气净化器

功能卖点

- 支持空气中宠物浮毛净化 氨气净化 等离子杀菌

·支持涂鸦（智能生活/Smart Life）国际版APP远程控制

·支持滤网更换提醒

·支持PM2.5数字实时监测显示。


·支持智能自动模式 定时模式

·支持显示模式/LED触摸屏显示

·支持睡眠模式/静音模式

·支持童锁功能

·支持空气质量指示氛围灯显示



产品型号	产品尺寸	风速	适用面积	包装尺寸	产品电机	噪音值	颗粒物CADR	毛重净重
XT-C06	390*211*628mm	3档	35-45m²	445*265*700mm	交流电机	52-68db	360m³/h	10.2KG/8.8KG
额定功率	电压	装柜数量			认证信息			
95w	220V/50Hz（110V/60Hz选配）	20GP:355 / 40GP:745 / 40HQ:845 / 45HQ:940			CB/CE/ROHS// UV光辐射/CQC证书/能效测试/ETL/CETL/ITS/FCC			

XT-C07

居家型宠物空气净化器

功能卖点

- 支持空气中宠物浮毛净化 氨气净化 等离子杀菌
- 支持涂鸦（智能生活/Smart Life）国际版APP远程控制
- 支持滤网更换提醒
- 支持PM2.5数字实时监测显示。
- 支持智能自动模式 定时模式
- 支持显示模式/LED触摸屏显示
- 支持睡眠模式/静音模式
- 支持童锁功能
- 支持空气质量指示氛围灯显示



产品型号	产品尺寸	风速	适用面积	包装尺寸	产品电机	噪音值	颗粒物CADR	毛重净重
XT-C07	390*215*628mm	3档	35-45m²	445*265*700mm	交流电机	52-68db	375m³/h	9.9KG/8.5KG
额定功率	电压	装柜数量			认证信息			
95w	220V/50Hz (110V/60Hz选配)	20GP:355 / 40GP:745 / 40HQ:845 / 45HQ:940			能效测试/ETL/CETL/ITS/FCC			

SUMASHI
苏玛仕

专注于宠物空净

KJ520-Y1

门店型宠物空气净化器

功能卖点

- 支持 雾化香薰 负离子 空气中宠物浮毛 氨气净化
- 支持滤网更换提醒 智能自动模式 定时模式
- 支持PM2.5 温湿度数字实时监测显示。
- 支持L1 L2 L3超声波雾化香薰。
- 支持显示模式/LED触摸屏显示
- 支持睡眠模式/自动模式/手动模式
- 支持童锁功能 倾倒关机功能
- 支持涂鸦（智能生活/Smart Life）国际版APP远程控制
- 支持远程OTA升级模式



产品型号	产品尺寸	风速	适用面积	包装尺寸	产品电机	噪音值	颗粒物CADR	毛重净重
XT-KJ520-Y1	452*234*681mm	5档	45-60m²	540*325*733mm	日本芝浦直流电机	29-58db	520m³/h	14.6KG/11.1KG
额定功率	电压	装柜数量			认证信息			
97w	220V/50Hz (110V/60Hz选配)	20GP:140 / 40GP:294 / 40HQ:462 / 45HQ:525			能效测试			

SUMASHI
苏玛仕


专注于宠物空净

KJ500G-Y1

门店型宠物空气净化器

功能卖点

- 支持 雾化香薰 负离子 空气中宠物浮毛 氨气净化
- 支持滤网更换提醒 智能自动模式 定时模式
- 支持PM2.5 温湿度数字实时监测显示。
- 支持L1 L2 L3超声波雾化香薰。
- 支持显示模式/LED触摸屏显示
- 支持睡眠模式/自动模式/手动模式
- 支持童锁功能 倾倒关机功能
- 支持涂鸦（智能生活/Smart Life）国际版APP远程控制
- 支持远程OTA升级模式



产品型号	产品尺寸	风速	适用面积	包装尺寸	产品电机	噪音值	颗粒物CADR	毛重净重
XT-KJ500G-Y1	452*234*681mm	5档	45-60m²	540*325*733mm	日本芝浦直流电机	29-58db	520m³/h	14.6KG/11.1KG
额定功率	电压	装柜数量			认证信息			
97w	220V/50Hz (110V/60Hz选配)	20GP:140 / 40GP:294 / 40HQ:462 / 45HQ:525			能效测试			

SUMASHI
苏玛仕


专注于宠物空气净化

XT-KJ1500

商用型宠物空气净化器

功能卖点

- 支持宠物毛发净化 氨气净化 PM2.5颗粒净化 WIFI远程控制
- 支持滤网更换提醒
- 支持壁挂模式挂墙使用
- 支持PM2.5数字实时监测显示。
- 支持智能自动模式 定时模式
- 支持 LED触摸屏显示
- 支持睡眠 静音模式
- 支持童锁功能
- 支持涂鸦（智能生活/Smart Life）国际版APP远程控制



产品型号	产品尺寸	风速	适用面积	包装尺寸	产品电机	噪音值	颗粒物CADR	毛重净重
XT-KJ1500	484.5*359*857mm	5档	120-150m²	560x450x930mm	日本芝浦直流电机	36-67db	1600m³/h	20.1KG/17.1KG
额定功率	电压	装柜数量			认证信息			
195w	100-240V/50/60HZ	20GP:80 / 40GP:160 / 40HQ:160 / 45HQ:240			CB/CE/ROHS/ERP/能效测试/ETL/CETL/CARB/UV辐射/WiFi测试/ITS /FCC			

XT-KJ2000

商用型宠物空气净化器

功能卖点

- 支持宠物毛发净化 氨气净化 PM2.5颗粒净化 WIFI远程控制

·支持滤网更换提醒

·支持壁挂模式挂墙使用

·支持PM2.5数字实时监测显示。

·支持智能自动模式 定时模式

·支持 LED触摸屏显示

·支持睡眠 静音模式

·支持童锁功能

·支持涂鸦（智能生活/Smart Life）国际版APP远程控制



产品型号	产品尺寸	风速	适用面积	包装尺寸	产品电机	噪音值	颗粒物CADR	毛重净重
XT-KJ2000	484.5*366*847mm	5档	120-150m²	560x450x930mm	日本芝浦直流电机	41-69db	1600m³/h	20.8KG/17.8KG
额定功率	电压	装柜数量			认证信息			
195w	100-240V/50/60HZ	20GP:80 / 40GP:160 / 40HQ:160 / 45HQ:240			CB/CE/ROHS/ERP/能效测试/ETL/CETL/CARB/UV辐射/WiFi测试/ITS /FCC			

感谢翻阅

如果您需要更具体的产品详情及报价，请联系我们。

佛山市苏玛仕健康科技有限公司

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村顺德支流北岸片
D-XB-03-02-06-01-01号之八

苏玛仕官网：<https://www.sumashi.com>

1688：<https://xtjhcl.com>

阿里国际：<https://fsxiangtai.en.alibaba.com>

手机：

电话：

